

LIVET FINNS I **MÅNGA SMAKER**



OptiVend Next Generation
Smaken gör skillnad.

ANIMO



EN NY GENERATION

Animos nya OptiVend Next Generation är en kaffemaskin för färskt, varmt kaffe när som helst under dagen. Välj din favorit och en ångande kopp är färdig på bara några sekunder efter att du tryckt på knappen.

Espresso? Cappuccino? Kanske te?
Med OptiVend är valet ditt.
Eftersom smaken gör skillnad.



OptiVend. *Smaken gör skillnad.*

FULL AV SMAK

Hur startar du dagen:
en stor cappuccino eller en
liten, stark espresso? Smaken
gör skillnad när det handlar om
kaffe. Och variation gör livet
rikare.

Med OptiVend kan du välja
exakt vad du är sugen på, när
som helst under dagen.

- + Dryckesmenyn har 7 till 12 lättpogrammerade dryckesknappar, så valet är alltid ditt.
- + OptiVend erbjuder från 1 till 6 ingrediensbehållare. Fler behållare betyder större valmöjligheter.
- + Det är enkelt att ställa in styrka efter personliga önskemål, eftersom smaken gör skillnad.
- + OptiVend har en separat kran för hett vatten, så att te alltid smakar som det ska.
- + Se ditt val tydligt på displayen.



- + Tydliga alternativknappar



- + 1 till 6 behållare



- + Tydlig display och reglerbar styrka på kaffet



SNABBT OCH ENKELT

OptiVend är användarvänlig på alla sätt. Den är enkel att installera, använda och underhålla.

Vår teknologi och konstruktion säkerställer många års problemfri användning. OptiVend är alltid redo.

- + Knapparna är enkla att använda och ditt val visas tydligt på displayen.
- + OptiVend har hög kapacitet och brygger kopp efter kopp utan väntetid.
- + Med en OptiVend som drivs med tre-fas ström (tillval) kan du göra kanna efter kanna utan väntetid.
- + OptiVend kan installeras överallt. Ett elektriskt uttag och vattentillförsel är allt du behöver. Om det inte finns någon vattentillförsel i närheten, går det att få en fristående pumpenhet (se tillbehör).
- + Påfyllning sker enkelt och utan spill.
- + OptiVend rengörs utan att man öppnar maskinen. Enkelt och hygieniskt.
- + OptiVend levereras förprogrammerad, så installationen är lika enkel som plug and play.
- + Det är enkelt att ställa in och ändra dryckesalternativ. Det krävs en pinkod för att undvika oavsiktlig omprogrammering.





ALLTID REDO

En snabb kopp eller en full termoskanna till konferensrummet? OPTIVEND Next Generation är alltid redo och producerar stora kvantiteter snabbt. Så du behöver aldrig vänta länge.

Ditt kaffe har rätt smak och temperatur varje gång. Pålitlig teknologi och hållbar konstruktion innebär att OptiVend kommer att fungera problemfritt under många år.

- + OptiVends timer kan ställas in för upp till tre olika perioder på en dag.
- + Energisparläge minimerar elkonsumtionen i standby-läge.
- + Det rostfria skalet är mycket hållbart och helt återvinningsbart.
- + Värmetanken är välisolerad för energieffektivitet.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)



DESIGN FÖR ALLA MILJÖER

OPTIVEND Next Generation är kraftfull på insidan och vacker på utsidan. Den är kompakt och flexibel och har ett alldeles eget unikt utseende.

Stora knappar och LCD-display gör OptiVend användarvänlig och inbjudande.

OptiVends eleganta design passar in i alla miljöer: kaféer, sportklubbar, hotell, teatrar, evenemangsplatser, sjukhus, skolor och naturligtvis kontor.

- + Designen är en kombination av rostfritt stål och en frontpanel i färg. Den finns i rött, vitt, svart och grått.
- + OptiVends kompakta storlek gör att den är mycket lättplacerad. Och den passar in i alla inredningsstilar.
- + OptiVend finns i olika modeller och versioner: bara för koppar, för termoskannor, och med fler eller färre dryckesalternativ.
- + Displayen och menyknapparna är inbjudande och användarvänliga.







MODELLER OCH MENYER

- + Upp till 6 behållare för ingredienser
- + Separata kranar för kaffe och varmt vatten
- + Modeller för koppar och termoskannor
- + Reglerbar kaffestycka
- + STOPP-knapp
- + Smart energisparläge
- + Rengöringsprogram (på kontrollpanelen)
- + Räkneverk
- + Mixermotorn har reglerbart varvtal
- + Isolerat rostfritt stål med skydd för torkkokning
- + Ställbar temperatur
- + Hölje i rostfritt stål
- + Telemetrikompatibel (EVA DTS)
- + Finns i vit (RAL 9003), svartgrå (RAL 7021) och röd (RAL 3001)

STORA BEHÅLLARE

Stora ingrediensbehållare räcker längre mellan påfyllningarna.



	5,1 LITER	2,3 LITER	1,2 LITER
Kaffe	± 1300 g / 640 koppar	± 500 g / 250 koppar	± 300 g / 150 koppar
Topping	± 3200 g / 265 koppar*	± 1350 g / 115 koppar*	± 750 g / 65 koppar*
Kakao	± 3600 g / 200 koppar	± 1500 g / 85 koppar	± 800 g / 45 koppar
Socker		± 1900 g / 450 koppar	± 1060 g / 245 koppar
Te			± 940 g / 235 koppar
Koffeinfritt			± 300 g / 150 koppar

*Cappuccino

DRYCKESALTERNATIV

Dryckesalternativen beror på ingredienserna som du väljer för varje behållare.


Reglerbara kontroller gör det enkelt att ändra alternativen.

DRYCKESALTERNATIV	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Kaffe (termoskannor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaffe med mjölk			✓	✓	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latte macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Coffee choc			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Chokladmjölk			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wiener melange					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Hett vatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso choc			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koffeinfritt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Te	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Kaffe med socker					⊙	⊙	⊙	✓	✓	✓	✓
Dubbel espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varm choklad	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Soppa	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varm mjölk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kallt vatten	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙


✓ STANDARDFABRIKINSTÄLLNINGAR

⊙ GÅR ATT REGLERA (BEROENDE PÅ VALDA INGREDIENSER)


○ EXTRA PROGRAMVARA KRÄVS



OV 11 s NG



OV 21 s NG




OV 32 s NG


OPTIVEND s NG

(3 versioner)


- + Lämplig för koppar
- + Behållare: max 3
- + Dryckesknappar: 7
- + B 248 x D 501 x H 569 mm




OV 32 NG




OV 33 NG




OV 42 NG



OV 43 NG



OV 53 NG




OV 63 NG


OPTIVEND NG

(6 versioner)


- + Lämplig för koppar
- + Behållare: max 6
- + Dryckesknappar: 12
- + B 409 x D 521 x H 569 mm




OV 11 TS NG




OV 22 TS NG




OV 32 TS NG




OV 33 TS NG




OV 42 TS NG



OV 43 TS NG



OV 53 TS NG




OV 63 TS NG

OPTIVEND TS NG

(8 versioner)

- + Lämplig för koppar och termoskannor
- + Behållare: max 6
- + Dryckesknappar: 12
- + B 409 x D 521 x H 686 mm




OV 11 s TS NG

OPTIVEND s TS NG

(1 version)

- + Lämplig för koppar och termoskannor
- + Behållare: max 1
- + Dryckesknappar: 7
- + B 248 x D 501 x H 686 mm



OV 11 TL NG

OPTIVEND TL NG

(1 version)

- + Lämplig för koppar, termoskannor och pumptermosar
- + Behållare: 1
- + Dryckesknappar: 12
- + B 409 x D 521 x H 806 mm

ALTERNATIV OCH TILLBEHÖR

ALTERNATIV

- + Tvåfasel (6,4 kW) ökar kapaciteten till 665 koppar per timma
- + Koppsensor
- + Läge för termoskanna
- + Varm- och kallvattenuttag (kylenheter i underskåpet)
- + Din företagslogga på dörren och/eller sidopanelerna



- + Flera olika betalningsalternativ, inklusive myntmekanism (MDB).



- + Koppensorn gör att maskinen endast fungerar när en kopp eller termoskanna är på plats.

TILLBEHÖR

- + Underskåp (arbetsbänk tillval)
- + Fristående set (pump med vattentank)
- + Vattenfilter för minskat underhåll
- + Termoskannor i fem olika storlekar (1,5, 1,85, 2,0 och 2,1 liter)
- + Kopphållare
- + Komplet paket med rengöringsprodukter



- + Underskåp
Användbart för att förvara påfyllningsingredienser, socker, mjölk och omrörare. Den bakre panelen är infälld för att ge plats för anslutningar och eventuellt ett filter.



- + Vattenfilter
Filtrering minskar risken för kalkavlagringar så att din maskin fungerar smidigt och ditt kaffe håller toppkvalitet.



- + Termoskannor
Animo erbjuder ett brett sortiment av isolerade, rostfria kannor för varma drycker.



- + Kopphållare
Kopphållare i rostfritt stål, som passar för kaffekoppar i olika storlekar. Lämplig för väggmontering.




- + Fristående set
Ingen vattentillförsel?
Använd Flojet vattenpump.
Det kompletta setet består av en pump, en vattentank och en sex meter lång anslutningsslang, som enkelt kan installeras i ett underskåp.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


- + Bryggtid, kopp (120 ml): 5 - 12 sekunder
Bryggtid, termoskanna (1,5 l): ca. 60 sekunder
- + Kapacitet per timme: 360 koppar (120 ml) / 40 liter varmt vatten
- + Märkeffekt: 230 V / 50-60 Hz / 3275 W
- + Reglerbar kopphållare: 100 - 155 mm
- + Max tapphöjd: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm
- + Kokarkapacitet: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, element i rostfritt stål, skydd mot torrkokning
- + Kompatibel med olika betalningssystem (MDB)
- + Vattenanslutning: 3/4"

OPTIVEND NG


Alla dimensioner i millimeter.




OPTIVEND TS TL NG




SIDOVY




TOPPVY




OPTIVEND s NG




OPTIVEND s TS NG



SIDOVY



TOPPVY





ANIMO

Vi tillverkar kaffemaskiner och utrustning av högsta kvalitet – användarvänliga, hållbara och lätta att underhålla.

Våra maskiner erbjuder ett stort utbud av färska, varma drycker kopp efter kopp. Allt från nymalen espresso, cappuccino eller latte macchiato till te, varm choklad och färdiga soppor.

Vi har funnits på marknaden i mer än 60 år och finns i fler än 75 länder runt om i världen.

Riktigt gott kaffe kräver en bra maskin.

Och en bra maskin kräver erfarenhet, expertis och engagemang.



DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU/OPTIVEND

Animo B.V.
Huvudkontor
Assen - Nederländerna

Försäljning Nederländerna
Exportavdelning
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Frankrike
info@animo-france.fr
+33 (0)380 250 660

Animo GmbH
Tyskland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1004447 010816 REV.2

ANIMO

